

Helix Visual Client P4Vのインストール手順（Mac OSX編）

説明

Mac OSXのHelix Visual Client P4Vインストール手順は以下の通りです。

手順

1. インストーラのダウンロード

以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。

ダウンロードサイト


[Helix Core \(Perforce\) 製品ダウンロード](#)

2. インストーラの起動

ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_MacOSX.zip)を解凍し、インストーラ(P4V.dmg)をダブルクリックから起動します。

3. P4Vのインストール

[p4v(赤)]を[Applications(緑)]フォルダヘドラッグします。



4. P4Vの日本語化

圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_MacOSX.zip)に含まれる日本語化ファイルを使用します。


この手順で使用するファイルは、[p4v_ja.qm]、[qt_ja.qm]の2つです。

※解凍には弊社よりお知らせしたパスワードが必要です。

パスワードが不明な場合は【

[ダウンロード申込フォーム](#)】より申請してください

① [Applications]フォルダから[p4v]を選択し、コンテキストメニューから[パッケージの内容を表示]を選択します。



② [Contents] → [translations]フォルダの順でフォルダを展開します。

③ [p4v_ja.qm]、[qt_ja.qm]を [translations] へ配置します。



5. P4V起動

P4Vを起動して、インストールバージョンと日本語化されていることを確認します。

- インストールバージョン

Helix P4V/MACOSX1013X86_64/2019.1/1865170



インストール手順は以上となります。