Helix Visual Client P4Vのアップグレード手順（Windows編）

説明

WindowsのHelix Visual Client P4Vアップグレード手順は以下の通りです。

手順

1．インストーラのダウンロード


以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。

ダウンロードサイト

Helix Core (Perforce) 製品ダウンロード

2．インストーラの起動


ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)を解凍します。
インストーラ(p4vinst64.exe/64bitまたはp4vinst.exe/32bit)を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。




3．インストールの実行(ウィザード)

ウィザードに沿ってインストールを実行します。


① [NEXT >]をクリックして、ウィザードを開始します。




② インストール[Helix Visual Client(P4V)]を選択します。
インストール先を変更する場合は[Change...]をクリックして変更します。
選択が完了したら[NEXT >]をクリックします。




③ [Server][User Name]を確認します。
[NEXT >]をクリックします。



④ 準備が完了したので、[Install] をクリックし、インストールを開始します。




⑤ インストールが完了すると、完了画面が表示されるので、選択したアプリケーションがインストールされたことを確認し、[Close]をクリックします。



4．日本語化

圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)に含まれる日本語化ファイル(ja_pack.zip)を使用します。
① 日本語化ファイル(ja_pack.zip)を"p4_japack_inst.bat"と同じディレクトリに解凍します。
　※解凍には弊社よりお知らせしたパスワードが必要です。
　パスワードが不明な場合は【ダウンロード申込フォーム 】より申請してください。

② "p4_japack_inst.bat" を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。



③ コマンドプロンプト画面が起動し、メッセージが表示されます。
[y]を入力し、コピーを実行します

表示されるメッセージ
日本語リソースファイルをPerforce Helixのインストールフォルダにコピーします。 - コピー元: .\ja_pack\builds*.qm - コピー先: C:\Program Files\Perforce\tranlations コピーしてもよろしいですか？ (y/n) > y

④ 日本語化ファイルが上書きされ、作業終了メッセージが表示されるので、確認し[Enter]キーを押します。

終了メッセージ
=== 日本語パッケージの適用を終了します === Perforce Helix GUIへの日本語パックの適用が正常終了しました。 === 日本語パッケージの適用を終了します === Enterキーを押して本バッチファイルを終了してください。

アップデート作業は以上です