

Helix Visual Client P4Vのインストール手順（Windows編）

説明

WindowsのHelix Visual Client P4Vインストール手順は以下の通りです。

手順

1. インストーラのダウンロード


以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。

ダウンロードサイト

[Helix Core \(Perforce\) 製品ダウンロード](#)

2. インストーラの起動


ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)を解凍します。
インストーラ(p4vinst64.exe/64bitまたはp4vinst.exe/32bit)を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。




3. インストールの実行(ウィザード)

ウィザードに沿ってインストールを実行します。

① [NEXT]をクリックして、ウィザードを開始します。



- ② インストール[Helix Visual Client(P4V)]を選択します。
インストール先を変更する場合は[Change...]をクリックして変更します。
選択が完了したら[NEXT]をクリックします。



- ③ [Server]にPerforce接続サーバ：ポート番号を、
[User Name]にユーザ名を入力します。
[NEXT]をクリックします。

Helix Core Apps - 2019.1

Client Configuration
Specify the settings for the client application(s)

PERFORCE

Server
perforce:1666 ?
Name or hostname and port number of the Perforce server that clients connect to. Omit hostname for connecting to a local serv...

User Name
bruno
Perforce user name for connecting to a Perforce server.

Set P4 Text Editor
C:\WINDOWS\SysWOW64\notepad.exe Browse...
Application used to open text based forms.

< Back Next > Cancel

- ④ 準備が完了したので、[Install] をクリックし、インストールを開始します。

Helix Core Apps - 2019.1


Ready to Install the Apps
The wizard is ready to begin

PERFORCE

If you want to review or change any of your settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.

< Back Install Cancel

⑤ インストールが完了すると、完了画面が表示されるので、選択したアプリケーションがインストールされたことを確認し、[Close]をクリックします。



4. 日本語化


圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)に含まれる日本語化ファイル(ja_pack.zip)を使用します。

① 日本語化ファイル(ja_pack.zip)を"p4_japack_inst.bat"と同じディレクトリに解凍します。

※解凍には弊社よりお知らせしたパスワードが必要です。

パスワードが不明な場合は【ダウンロード申込フォーム】より申請してください。

② "p4_japack_inst.bat" を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。



③ コマンドプロンプト画面が起動し、メッセージが表示されます。

[y]を入力し、コピーを実行します

表示されるメッセージ

日本語リソースファイルをPerforce Helixのインストールフォルダにコピーします。

- コピー元: .\ja_pack\builds*.qm

- コピー先: C:\Program Files\Perforce\translations

コピーしてもよろしいですか? (y/n) > y

④ 作業終了メッセージが表示されるので、確認し[Enter]キーを押します。

終了メッセージ

=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Perforce Helix GUIへの日本語パックの適用が正常終了しました。
=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Enterキーを押して本バッチファイルを終了してください。

インストール作業は以上です