

Helix Visual Client P4V 2020.1のインストール手順（Windows編）

説明

WindowsのHelix Visual Client P4Vインストール手順は以下の通りです。

手順

1. インストーラのダウンロード

以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。


ダウンロードサイト

[Helix Core \(Perforce\) 製品ダウンロード](#)

2. インストーラの起動

ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)を解凍します。

インストーラ(p4vinst64.exe/64bitまたはp4vinst.exe/32bit)を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。



3. インストールの実行(ウィザード)

ウィザードに沿ってインストールを実行します。

- ① インストール[Helix Visual Client(P4V)]を選択します。
※その他の項目は必要に応じて選択します。
インストール先を変更する場合は[変更(A)...]をクリックして変更します。
選択が完了したら[次へ(N)]をクリックします。




- ③ [サーバ]にPerforce接続サーバ：ポート番号を、
[ユーザ名]にユーザ名を入力します。
[次へ(N)]をクリックします。



④ 準備が完了したので、[インストール(I)] をクリックし、インストールを開始します。




⑤ インストールが完了すると、完了画面が表示されるので、選択したアプリケーションがインストールされたことを確認し、[終了(E)] をクリックします。



4. 日本語化

圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)に含まれる日本語化ファイル(ja_pack)を使用します。

- ① 日本語化ファイル(ja_pack)を"p4_japack_inst.bat"と同じディレクトリに配置します。
- ② "p4_japack_inst.bat" を右クリックし、[管理者として実行(A)]を選択します。



- ③ コマンドプロンプト画面が起動し、メッセージが表示されます。
[y]を入力し、コピーを実行します

表示されるメッセージ

日本語リソースファイルをPerforce Helixのインストールフォルダにコピーします。

- コピー元: .\ja_pack\builds*.qm
- コピー先: C:\Program Files\Perforce\translations
コピーしてもよろしいですか? (y/n) > y

- ④ 作業終了メッセージが表示されるので、確認し[Enter]キーを押します。

終了メッセージ

=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Perforce Helix GUIへの日本語パックの適用が正常終了しました。
=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Enterキーを押して本パッチファイルを終了してください。

インストール作業は以上です

5. バージョンの確認

P4Vを起動し、バージョンと日本語化の確認をします。

- インストールバージョン
Helix P4V/NTX64/2020.1/1966006

