

Helix Visual Client P4V 2022.2へのアップグレード手順 (Windows編)

説明

WindowsのHelix Visual Client P4Vアップグレード手順は以下の通りです。

手順

1. インストーラのダウンロード


以下のURLから、Helix Visual Client P4Vのインストーラをダウンロードします。

ダウンロードサイト

[Helix Core \(Perforce\) 製品ダウンロード](#)

2. インストーラの起動

ダウンロードした圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)を解凍します。
インストーラを右クリックし、[管理者として実行]を選択します。



3. インストールの実行(ウィザード)

ウィザードに沿ってインストールを実行します。

① [次へ]をクリックして、ウィザードを開始します。



- ② インストール[Helix Visual Client(P4V)]を選択します。
※その他の項目は必要に応じて選択します。
インストール先を変更する場合は[変更]をクリックして変更します。
選択が完了したら[次へ]をクリックします。




- ③ [サーバ][ユーザ名]を確認します。
[次へ]をクリックします。



④ 準備が完了したので、[アップグレード]をクリックし、インストールを開始します。




⑤ インストールが完了すると、完了画面が表示されるので、選択したアプリケーションがインストールされたことを確認し、[終了]をクリックします。



4. 日本語化

圧縮ファイル(Helix_Visual_Client_for_Windows.zip)に含まれる日本語化ファイル(ja_pack)を使用します。

- ① 日本語化ファイル(ja_pack)を"p4_japack_inst.bat"と同じディレクトリに配置します。
- ② "p4_japack_inst.bat" を右クリックし、[管理者として実行]を選択します。



- ③ コマンドプロンプト画面が起動し、メッセージが表示されます。
[y]を入力し、コピーを実行します

表示されるメッセージ

日本語リソースファイルをPerforce Helixのインストールフォルダにコピーします。

```
- コピー元: .\ja_pack\builds\*.qm
- コピー先: C:\Program Files\Perforce\translations
コピーしてもよろしいですか? (y/n) > y
```

- ④ 日本語化ファイルが上書きされ、作業終了メッセージが表示されるので、確認し[Enter]キーを押します。

終了メッセージ

```
=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Perforce Helix GUIへの日本語パックの適用が正常終了しました。
=== 日本語パッケージの適用を終了します ===
Enterキーを押して本バッチファイルを終了してください。
```

アップデート作業は以上です

5. バージョンの確認

P4Vを起動し、バージョンと日本語化の確認をします。

- インストールバージョン
Helix P4V/NTX64/2022.2/2336701

接続をオープン

接続の設定を入力するか、最近の接続またはお気に入りの接続を選択: 接続(C) ▾

リモートサーバ(R) 個人サーバ(P)

次のようにリモートHelixサーバユーザ情報を入力します。ワークスペースは、接続後に任意で作成または選択できます。

サーバ(S): localhost:1666

ユーザ(U): bruno 参照(Q)... 新規(N)...

ワークスペース(W): bruno_ws 参照(W)... 新規(E)...

起動時にダイアログを表示(D)

OK Cancel ヘルプ(H)

バージョン: P4V/NTX64/2022.2/2336701